

# NICE WIDE

**DAS SCHRANKENHEBESYSTEM:  
EINFACHE INSTALLATION, SICHERE  
BENUTZUNG UND BEQUEME HANDHABUNG**



# NICE WIDE, SOLIDE UND ESSENTIELL



## EINFACHE INSTALLATION

Große Tür an der Vorderseite für einen schnellen und bequemen Zugang. Der Schrankenbaum kann ohne Unterschied rechts oder links montiert werden. Verstärkte Getriebemotorhalterung, problemlos herausnehmbar.




## VANDALISMUSSCHUTZ

In den Schrankenkörper integrierte Lichtschranken, unauffällige Optik und maximaler Schutz.



## EINFACHE INSTANDHALTUNG

Eingebaute Steuerung, zur praktischen Verdrahtung und Instandhaltung herausnehmbar. Kein Stromausfall dank der in das Steuergerät integrierbaren Pufferbatterie.



## BEQUEME UND INTUITIVE ENTRIEGELUNG


Einfache Entriegelung des Schrankenhebesystems dank praktischem Dreikantschlüssel.

ABNEHMBARE ABDECKUNG FÜR EINEN PROBLEMLOSEN ZUGANG ZU DEN INNENTEILEN

SCHRANKENBAUM MIT ELLIPSENFÖRMIGEM QUERSCHNITT UND HOHER WINDFESTIGKEIT


VOR EXTERNEN EINWIRKUNGEN GESCHÜTZTE ENTRIEGELUNG

GEHÄUSE MIT KATAPHORESEBEHANDLUNG UND LACKIERUNG ODER AUS EDELSTAHL



# LEITFADEN ZUR AUSWAHL, ZUSAMMENSETZUNG VON SCHRANKENBÄUMEN UND ZUBEHÖR

Schrankenbäume und Zubehör sind  
im Code des Getriebemotors enthalten




## WIDE S

### - Mit 3 m langem Schrankenbaum

Vorgesehen für:  
Gummischutz,  
Warnleuchten,  
schwenkbare Verbindung,  
Gatter (1 Stk.)

### - Mit 4 m langem Schrankenbaum


Vorgesehen für:  
Gummischutz,  
Warnleuchten,  
schwenkbare Verbindung,



## WIDE M

### - Mit 4 m langem Schrankenbaum

Vorgesehen für:  
Gummischutz,  
Warnleuchten,  
schwenkbare Verbindung,  
Knickbaum, Gatter (2 Stk.)  
beweglicher Auflagepfosten



## WIDE L

### - Mit 5 m langem Schrankenbaum

Vorgesehen für:  
Gummischutz,  
Warnleuchten  
Gatter (2 Stk.)  
beweglicher Auflagepfosten

### - Mit 6 m langem Schrankenbaum (3+3 m)\*

Vorgesehen für:  
Gummischutz,  
Warnleuchten  
Gatter (2 Stk.)  
beweglicher Auflagepfosten

### - Mit 7 m langem Schrankenbaum (3+4 m)\*

Vorgesehen für:  
Gummischutz,  
Warnleuchten

\*Die Schrankenbäume mit der Verbindung **XBA9** zusammenbauen

# WIDE

24V

## Elektromechanisches Schrankenhebesystem für die Kontrolle der Straßenzufahrten.

Getriebemotor 24 VDC, mit eingebauter Steuerung, regelbarer Geschwindigkeit und Einklemmschutz.

**Zwei Gehäuseversionen:** aus verzinktem und lackiertem Stahl oder aus Edelstahl (AISI 304), in drei Baugrößen für **3 bis 7 Meter lange Schrankenbäume**.

### Komfortablere Programmierung und Wartung

Alle Ausführungen haben die gleiche eingebaute Steuerung, die an der Unterseite des Schrankenkörpers angebracht ist. Große Tür an der Vorderseite für einen schnellen und bequemen Zugang. Verstärkte Getriebemotorhalterung, problemlos herausnehmbar.

### Maximale Sicherheit

Einklemmschutz beim Öffnen und Schließen, Halterungen im Innern des Schrankenkörpers für unauffällige Optik.

**Elektronisch regelbare Geschwindigkeit** von 3,5 Sek. (Wide M) bis 5 Sek. (Wide L) Öffnungszeit.

### Kraft, Zuverlässigkeit und einfache Installation

Schrankenbaum mit ellipsenförmigem Querschnitt für leichteres Gewicht und hoher Windfestigkeit; Spezialprofil für schnelle Montage des Zubehörs.

Optionale schwenkbare Verbindung zum Schutz der Schranke im Falle von Stößen.

Der Schrankenbaum kann ohne Unterschied rechts oder links montiert werden.

**Einfacher Federausgleich** dank einem praktischen Regler der Federspannung.

**Kein Stromausfall:** Während eines Stromausfalls wird der Betrieb von einer Pufferbatterie PS234 sichergestellt, die in das Steuergerät integriert werden kann.

**Entriegelung** mit einem vor externen Einwirkungen geschützten Dreikantschlüssel.



## FÜR EIN KOMPLETTES SCHRANKENHEBESYSTEM :

1. GETRIEBEMOTOR AUSWÄHLEN

2. MIT SCHRANKENBAUM KOMBINIEREN

3. SYSTEM MIT OPTIONALEM ZUBEHÖR ERGÄNZEN

### FÜR SCHRANKENBÄUME BIS 4 m, SELBSTHEMMEND 230 Vac, MOTOR 24 Vdc, INKLUSIVE VERANKERUNGSPLATTE:

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
<b>WIDES</b>	MIT GEHÄUSE AUS VERZINKTEM UND LACKIERTEM STAHL
<b>WIDESI</b>	MIT GEHÄUSE AUS EDELSTAHL
<b>WIDEM</b>	MIT GEHÄUSE AUS VERZINKTEM UND LACKIERTEM STAHL
<b>WIDEMI</b>	MIT GEHÄUSE AUS EDELSTAHL


### FÜR SCHRANKENBÄUME BIS 7 m, SELBSTHEMMEND 230 Vac, MOTOR 24 Vdc, INKLUSIVE VERANKERUNGSPLATTE:

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
<b>WIDEL</b>	MIT GEHÄUSE AUS VERZINKTEM UND LACKIERTEM STAHL
<b>WIDELI</b>	MIT GEHÄUSE AUS EDELSTAHL



### TECHNISCHE MERKMALE

ART.NR.	WIDES - WIDESI	WIDEM - WIDEMI	WIDEL - WIDELI
<b>ELEKTRISCHE DATEN</b>			
VERSORGUNGSSPANNUNG (VAC 50/60 Hz)	230		
STROMAUFNAHME (A)	1	1,1	0,6
LEISTUNGS-AUFNAHME (W)	300		360
<b>LEISTUNGEN</b>			
GESCHWINDIGKEIT (m/s)	4	3,5	5
KRAFT (N)	100	140	200
BETRIEBSZYKLUS (ZYKLEN/STUNDE)	100	300	200
<b>MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN</b>			
SCHUTZGRAD (IP)	44		
BETRIEBSTEMP. (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50		
ABMESSUNGEN (mm)	280x178x1000 h	320x205x1000 h	420x205x1000 h
GEWICHT (kg)	40	46	54

## ABMESSUNGEN



## INSTALLATIONSPLAN



**WIDE S**  
Mit 3 m -Schrankenbaum  
oder 4 m

**WIDE M**  
Mit 4 m  
-Schrankenbaum

**WIDE L**  
Mit 5 m -Schrankenbaum  
Mit Schrankenbaum bis 6 m (3+3 m)\*  
Mit Schrankenbaum bis 7 m (3+4 m)\*

\* Die Verbindung **XBA9** für den Zusammenbau der Schrankenbäume verwenden.

# ZUBEHÖR WIDE

## GEMEINSAMES ZUBEHÖR



**WYA20**  
ERSATZSTEUERUNG.



**PS324**  
BATTERIE 24 V MIT  
INTEGRIERTEM  
BATTERIELADEGERÄT.  
STK./PCKG. 1



**XBA13**  
GUMMI-STOSSSCHUTZ 1 m.  
STK./PCKG. 9



**WA10**  
ROTE REFLEKTIERENDE  
KLEBSTREIFEN.  
STK./PCKG. 24



**WA11**  
VERSTELLBARER  
AUFLAGEPFOSTEN.  
STK./PCKG. 1



**WA13**  
GATTER AUS ALUMINIUM  
2 m.  
STK./PCKG. 1

## SCHRANKENBAUM FÜR WIDE S

## ZUBEHÖR FÜR WIDE S



**XBA19**  
SCHRANKENBAUM AUS  
ALUMINIUM, WEISS  
LACKIERT 45x58x4000 mm.  
STK./PCKG. 1



**XBA4**  
WARNLEUCHTEN, BEFESTIGUNG  
MIT EINRASTUNG AN DER  
OBER- ODER UNTERSEITE  
DES SCHRANKENBAUMS.  
LÄNGE 4 m.  
STK./PCKG. 1



**WYA10**  
SCHWENKBARE VERBINDUNG.  
STK./PCKG. 1



**SIA1**  
VERANKERUNGSPLATTE  
MIT VERBUNDANKER.  
STK./PCKG. 1

## SCHRANKENBAUM FÜR WIDE M

### ZUBEHÖR FÜR WIDE M



**XBA19**  
SCHRANKENBAUM AUS  
ALUMINIUM, WEISS LACKIERT  
45x58x4000 mm.  
STK./PCKG. 1



**XBA4**  
WARNLEUCHTEN, BEFESTI-  
GUNG MIT EINRASTUNG AN  
DER OBER- ODER UNTERSEITE  
DES SCHRANKENBAUMS.  
LÄNGE 4 m.  
STK./PCKG. 1



**WYA10**  
SCHWENKBARE VERBINDUNG.  
STK./PCKG. 1



**SIA1**  
VERANKERUNGSPLATTE  
MIT VERBUNDANKER.  
STK./PCKG. 1



**WA12**  
BEWGLICHER  
AUFLAGEPFOSTEN - *NEUE,  
WIDERSTANDSFÄHIGERE UND  
VOLLSTÄNDIG VERSTÄRKTE  
VERSION.*  
STK./PCKG. 1



**WYA11**  
KNICKBAUM WIDE M.  
STK./PCKG. 1

## SCHRANKENBAUM FÜR WIDE L

### ZUBEHÖR FÜR WIDE L



**XBA15**  
SCHRANKENBAUM  
AUS ALUMINIUM, WEISS  
LACKIERT 69x92x3150 mm.  
STK./PCKG. 1



**XBA14**  
SCHRANKENBAUM  
AUS ALUMINIUM, WEISS  
LACKIERT 69x92x4150 mm.  
STK./PCKG. 1



**XBA5**  
SCHRANKENBAUM AUS  
ALUMINIUM, WEISS LACKIERT  
69x92x5150 mm.  
STK./PCKG. 1




**XBA9**  
VERBINDUNG FÜR  
ERWEITERUNG.  
STK./PCKG. 1



**XBA6**  
WARNLEUCHTEN,  
BEFESTIGUNG MIT  
EINRASTUNG AN DER OBER-  
ODER UNTERSEITE DES  
SCHRANKENBAUMS.  
LÄNGE 6 m.  
STK./PCKG. 1



**XBA18**  
WARNLEUCHTEN,  
BEFESTIGUNG MIT  
EINRASTUNG AN DER OBER-  
ODER UNTERSEITE DES  
SCHRANKENBAUMS.  
LÄNGE 8 m.  
STK./PCKG. 1



**SIA2**  
VERANKERUNGSPLATTE  
MIT VERBUNDANKER.  
STK./PCKG. 1



**WA12**  
BEWGLICHER  
AUFLAGEPFOSTEN - *NEUE,  
WIDERSTANDSFÄHIGERE UND  
VOLLSTÄNDIG VERSTÄRKTE  
VERSION.*  
STK./PCKG. 1

# NICE IS THE SIMPLEST INTEGRATION/ THE WIDEST RANGE/THE BEST CONTROL ELECTRONICS/THE FINEST DESIGN/THE MOST AMAZING AUTOMATION ALL TOGETHER!

## GATE&DOOR

Systeme für die Automation und Steuerung von Toren, Garagentoren und Schranken.

## SCREEN

Systeme für die Automation und Steuerung von Sonnenschutzvorrichtungen. Die einfachste Art, um alles ins rechte Licht zu rücken.

## INDUSTRIAL DOORS

Automationssysteme für Industrieanwendungen: Sektionaltore, Rolltore, Schnellauftore und Laderampen.

## HOME SYSTEMS

Integrierter Betrieb der Alarmsysteme und Automatisierung des Hauses.

## LIGHTING

Systeme für die komplette Steuerung und Regelung von Licht.



**Nice**

Nice SpA  
Oderzo TV Italia  
Ph. +39.0422.85.38.38  
info@niceforyou.com

Entdecken Sie alle Produkte und Dienstleistungen von Nice auf der Webseite:  
[www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.  
Using natural paper it avoids excessive use of raw materials and forest exploitation.  
Waste is reduced, energy is saved and climate quality is improved.